

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: Isokallio-1-25-KaM 8-16 bet

- Tuotteen tunnistus**
Kalliomurske 8/16 mm, Isokallio, tuotantoerä: 1/2025
- Aiottu käyttötarkoitus**
Betonikiviaines
- Valmistaja**
Lastaus Heikki Kärjä Oy, Isokalliontie 11, 85100 Kalajoki
- AVCP-järjestelmä**
AVCP-menettely 2+
- Yhdenmukaistettu standardi:** SFS-EN 12620: 2002 + A1: 2008
Ilmoitettu laitos: 0416
Ilmoitetun laitoksen todistus: No. 0416-CPR-5916
- Ilmoitetut suoritustasot**

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Raekoko	8/16	SFS-EN 12620: 2002 + A1: 2008
Rakeisuusluokka	G _c 80-20	
Litteysluku	Fl ₂₀	
Kiintotiheys	2,74 ± 0,05 Mg/m ³	
Simpukkapitoisuus	NPD	
Hienoaineksen määrä	f _{1,5}	
Iskunkestävyys	NPD	
Kulutuskkestävyys	NPD	
Petrografinen kuvaus	Kiilleliuske kalliomurske	
Humuspitoisuus	NPD	
Tilavuuden pysyvyys	NPD	
Vedenimeytyminen	0,5 %, luokka: WA ₂₄₁	
Vaaralliset aineet	NPD	
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD	
Alkali-piiyhdistereaktiivisuus	AKR-I	

Tyyppirakeisuus ja sen poikkeamat: rakeisuuskäyrät voi pyytää kiviaineksen valmistajalta

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

KALAJOKI 13.5.2025
paikka ja päivämäärä

Kari Kärjä

Kari Kärjä, toimitusjohtaja



25

0416-CPR-5916

Lastaus Heikki Kärjä Oy
Isokalliontie 11, 85100 Kalajoki

suoritustasoilmoitus: Isokallio-1-25-KaM 8-16 bet

SFS-EN 12620 betonikiviainekset

Isokallio 8/16

Rakeisuusluokka

G_c80-20

Litteysluku

Fl₂₀

Muut tiedot:

esitetty suoritustasoilmoituksessa